

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

# Divers organisch afval voor pyrolyse

Euralcode	160305*
Afvalcode	015091

### OMSCHRIJVING

Steekvast organisch afval, verpakt en bestemd voor pyrolyse verwerking

### AANVULLENDE VOORWAARDEN

#### Parameters:

- Chloor < 1.5%
- Zwavel < 1%
- Fluor: niet aantoonbaar
- Chroom VI: niet aantoonbaar
- Kwik: < 3 ppm
- PCB: < 50ppm
- Thermische afbreekbaarheid < 900°C

#### Voorwaarden algemeen:

- Geen beenharde afvalstoffen (niet zo hard als beton)
- Geen massieve metalen onderdelen (> 5 cm dikte)
- Geen polymeriserende of reactieve stoffen
- Geen asbesthoudende afvalstoffen
- Geen pyrofore of zelfontbrandende stoffen
- Geen organische nitroverbindingen
- Geen metallisch natrium of kalium
- Geen stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
- Geen sterke oxidatoren zoals peroxiden of isocyanaten
- Geen spuitbussen en drukhouders
- Geen anorganische zuren
- Geen bestrijdingsmiddelen
- Geen explosieve en radioactieve stoffen

#### Voorwaarden verpakkingen:

- Verpakkingen zijn stevig en goed gesloten en voldoen aan de ADR wetgeving
- Paletten zijn in degelijke staat